

Des composantes de qualité supérieure  
pour une armoire distinctive

The Finest Cabinet Components for  
the Professional Woodworker



Catalogue de composantes stratifiées  
**Comptoirs et accessoires**

HPL Postformed  
**Countertops & Accessories**

 **prémoulé**  
*Comptoirs*  
*Countertops*

Prémoulé offre un éventail unique  
et incomparable

d'options et de  
combinaisons

pour vos comptoirs et vos produits en stratifié

Prémoulé offers a unique and  
incomparable array

of options and  
combinations

for your countertop & laminating needs

<p>Comptoirs Château, Villa &amp; Castel</p> <p>Château, Villa &amp; Castel Countertops</p> <p>PAGE 1</p>		<p>Comptoirs moulés en stratifié</p> <p>HPL Postformed Countertops</p> <p>PAGE 2</p>	<p>Comptoirs avec bavette Comptoirs de bois</p> <p>Countertops with Aprons Solid Wood Countertops</p> <p>PAGE 8</p>	
	<p>Comptoirs Distinction</p> <p>Distinction Countertops</p> <p>PAGE 9</p>			<p>Composantes de meubles</p> <p>Furniture Component Profiles</p> <p>PAGE 10</p>
			<p>Autres produits Placages</p> <p>Other products Edgebanding</p> <p>PAGE 12</p>	

# Château Villa Castel

sur particule 3/4"  
with 3/4" particle board core

Château



## COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH


DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25 1/4	641.35	3	76.20	22 1/2	571.50	3	76.20

C	Épaisseur / Thickness	3/4" 19.05 mm
	D	Épaisseur hors tout / Overall thickness

## COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

		PLUS LARGE / WIDER	
po./inch	mm	po./inch	mm
26 1/4	666.75	27 1/2 • 30 • 32 36 • 39 • 42	698.5 • 762 • 812.8 914.4 • 990.6 • 1,066.8
26 1/2	673	Moulé 1 côté / Postformed 1 side	



Villa



## COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH


DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25 1/4	641.35	3	76.20	22 1/2	571.50	3	76.20

C	Épaisseur / Thickness	3/4" 19.05 mm
	D	Épaisseur hors tout / Overall thickness

## COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

		PLUS LARGE / WIDER	
po./inch	mm	po./inch	mm
26 1/4	666.75	27 1/2 • 30 • 32 36 • 39 • 42	698.5 • 762 • 812.8 914.4 • 990.6 • 1,066.8
26 1/2	673	Moulé 1 côté / Postformed 1 side	



Castel



## COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH


DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25 1/2	647.7	3	76.20	22 1/2	571.50	3	76.20

C	Épaisseur / Thickness	3/4" 19.05 mm
	D	Épaisseur hors tout / Overall thickness

## COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

		PLUS LARGE / WIDER	
po./inch	mm	po./inch	mm
26 3/4	679.5	27 1/2 • 30 • 32 36 • 39 • 42	698.5 • 762 • 812.8 914.4 • 990.6 • 1,066.8




NOTES:



- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
- Conforme à la norme NQ 3156-110.

- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m, 3.7m).
- For non-standard depths or heights of backsplash, please contact customer service.
- In conformity with NQ 3156-110 standards.


Comptoirs moulés sur particule  $\frac{5}{8}$ "  
HPL Postformed Countertops with  $\frac{5}{8}$ " particle board core




Innovation



Euro 180°



Standard  
Dessus plat / Flat top



Sur particule 5/8"  
With 5/8" particle board core

5/8"

## Innovation

### COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD			
A		B		A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24 1/2	622.3	3 1/2	88.9	22*	558.8	3 1/2	88.9	20	508.0	3 1/2	88.9
25*	635.0	3 1/2	88.9	22 1/2	571.5	3 1/2	88.9	21	533.4	3 1/2	88.9
25 1/2	647.7	3	76.2	23	584.2	3 1/2	88.9	24	609.6	3 1/2	88.9

### COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD		C Épaisseur / Thickness	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	5/8"	15.9 mm
25 1/2	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	20	508.0	D Épaisseur hors tout / Overall thickness	
26 3/4 *	679.5	36 • 42	914.4 • 1,066.8	21	533.4	1 1/4" 31.7mm	
				22	558.8		
				24	609.6		

NOTES:

- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
- Conforme à la norme NQ 3156-110.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depths, thicknesses of countertop or heights of backsplash, please contact customer service.
- In conformity with NQ 3156-110 standards.

• Innovation

## Euro 180°

### COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD			
A		B		A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24 1/2	622.3	3 1/2	88.9	22*	558.8	3 1/2	88.9	20	508.0	3 1/2	88.9
25*	635.0	3 1/2	88.9	22 1/2	571.5	3 1/2	88.9	21	533.4	3 1/2	88.9
25 1/2	647.7	3	76.2	23	584.2	3 1/2	88.9	24	609.6	3 1/2	88.9

### COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD		C Épaisseur / Thickness	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	5/8"	15.9 mm
25 1/2	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	20	508.0	D Épaisseur hors tout / Overall thickness	
26 3/4 *	679.5	36 • 42	914.4 • 1,066.8	21	533.4	1 1/4" 31.7mm	
				22	558.8		
				24	609.6		

NOTES:

- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
- Conforme à la norme NQ 3156-110.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depths, thicknesses of countertop or heights of backsplash, please contact customer service.
- In conformity with NQ 3156-110 standards.

• Euro 180°

## Standard (Dessus plat / Flat Top)

### COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD			
A		B		A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24 1/2	622.3	3 3/4	95.3	22*	558.8	3 3/4	95.3	20	508.0	3 3/4	95.3
25 1/4 *	641.4	3 3/4	95.3	22 1/2	571.5	3 3/4	95.3	21	533.4	3 3/4	95.3
25 1/2	647.7	3 1/2	88.9	23	584.2	3 3/4	95.3	24	609.6	3 3/4	95.3

### COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD		C Épaisseur / Thickness	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	5/8"	15.9 mm
25 1/2	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	20	508.0	D Épaisseur hors tout / Overall thickness	
27 1/2 *	698.5	36 • 42	914.4 • 1,066.8	21	533.4	1 1/4" 31.7mm	
				22	558.8		
				24	609.6		




NOTES:

- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
- Conforme à la norme NQ 3156-110.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depths, thicknesses of countertop or heights of backsplash, please contact customer service.
- In conformity with NQ 3156-110 standards.

\* Dimension produite par défaut: Veuillez vous informer auprès de votre distributeur autorisé pour connaître les dimensions gardées en inventaire. / Default specifications. Please contact your distributor for a list of stock sizes.

• Standard  
Dessus plat/ Flat Top

Comptoirs moulés sur particule  $\frac{5}{8}$ "  
HPL Postformed Countertops with  $\frac{5}{8}$ " particle board core



Sur particule  $\frac{5}{8}$ "  
With  $\frac{5}{8}$ " particle board core

$\frac{5}{8}$ "

### Ultra

#### COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD				C Épaisseur / Thickness	
A		B		A		B		A		B		5/8" 15.9 mm	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	D Épaisseur hors tout / Overall thickness	
24½	622.3	3½	88.9	22*	558.8	3½	88.9	20	508.0	3½	88.9	1 ¼" 31.7mm	
25 ¼*	641.4	3½	88.9	22½	571.5	3½	88.9	21	533.4	3½	88.9		
25½	647.7	3½	88.9	23	584.2	3½	88.9	24	609.6	3½	88.9		

#### COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

		PLUS LARGE / WIDER		NON-STANDARD	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25½	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	20	508.0
26¾*	679.5	36 • 42	914.4 • 1,066.8	21	533.4
				22	558.8
				24	609.6

NOTES:

- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
- Conforme à la norme NQ 3156-110.

- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depths or heights of backsplash, please contact customer service.
- In conformity with NQ 3156-110 standards.

• Ultra

### Ultra Select

#### COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD				C Épaisseur / Thickness	
A		B		A		B		A		B		5/8" 15.9 mm	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	D Épaisseur hors tout / Overall thickness	
25½*	647.7	1¾	34.9	22 ½*	571.5	1¾	34.9	20	508.0	3½	88.9	1 ¼" 31.7mm	
								21	533.4	3½	88.9		
								24	609.6	3½	88.9		

#### COMPTOIR LUNCH ULTRA / ULTRA BAR TOP

		PLUS LARGE / WIDER		NON-STANDARD	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25½	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	20	508.0
26¾*	679.5	36 • 42	914.4 • 1,066.8	21	533.4
				22	558.8
				24	609.6

NOTES:

- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
- Conforme à la norme NQ 3156-110.

- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depths or heights of backsplash, please contact customer service.
- In conformity with NQ 3156-110 standards.

• Ultra Select

### Inno Select

#### COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD				C Épaisseur / Thickness	
A		B		A		B		A		B		5/8" 15.9 mm	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	D Épaisseur hors tout / Overall thickness	
25½*	647.7	1¾	34.9	22 ½*	571.5	1¾	34.9	20	508.0	3½	88.9	1 ¼" 31.7mm	
								21	533.4	3½	88.9		
								24	609.6	3½	88.9		

#### COMPTOIR LUNCH INNOVATION / INNOVATION BAR TOP

		PLUS LARGE / WIDER		NON-STANDARD	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25½	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	20	508.0
26¾*	679.5	36 • 42	914.4 • 1,066.8	21	533.4
				22	558.8
				24	609.6

NOTES:





- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
- Conforme à la norme NQ 3156-110.

- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depths, thicknesses of countertop or heights of backsplash, please contact customer service.
- In conformity with NQ 3156-110 standards.

• Inno select

\* Dimension produite par défaut: Veuillez vous informer auprès de votre distributeur autorisé pour connaître les dimensions gardées en inventaire. / Default specifications. Please contact your distributor for a list of stock sizes.

Comptoirs moulés sur particule  $\frac{3}{4}$ "  
HPL Postformed Countertops with  $\frac{3}{4}$ " particle board core



Sur particule  $\frac{3}{4}$ "  
With  $\frac{3}{4}$ " particle board core

$\frac{3}{4}$ "

### Innovation

#### COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24	609.6	3	76.2				
25 ¼*	641.4	3	76.2	22 ½*	571.5	3	76.2

#### COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER			
po./inch	mm	po./inch	mm
26	660.4	36 • 42	914.4 • 1,066.8

<b>C</b>	Épaisseur / Thickness	¾" 19 mm
<b>D</b>	Épaisseur hors tout / Overall thickness	1 ½" 38.1 mm



• Innovation

### Euro 180°

#### COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24	609.6	3	76.2				
25 ¼*	641.4	3	76.2	22 ½*	571.5	3	76.2

#### COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER			
po./inch	mm	po./inch	mm
		30 • 32	762.0 • 812.8
26	660.4	36 • 42	914.4 • 1,066.8

<b>C</b>	Épaisseur / Thickness	¾" 19 mm
<b>D</b>	Épaisseur hors tout / Overall thickness	1 ½" 38.1 mm



• Euro 180°

### Standard (Dessus plat / Flat Top)

#### COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24	609.6	3 ½	88.9				
25 ¼*	641.4	3 ½	88.9	22 ½"	571.5	3 ½	88.9

#### COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER			
po./inch	mm	po./inch	mm
		30 • 32	762.0 • 812.8
27	685.8	36 • 42	914.4 • 1,066.8

<b>C</b>	Épaisseur / Thickness	¾" 19 mm
<b>D</b>	Épaisseur hors tout / Overall thickness	1 ½" 38.1 mm

#### NOTES:

- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
- Conforme à la norme NQ 3156-110.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depths, thicknesses of countertop or heights of backsplash, please contact customer service.
- In conformity with NQ 3156-110 standards.

\* Dimension produite par défaut: Veuillez vous informer auprès de votre distributeur autorisé pour connaître les dimensions gardées en inventaire. / Default specifications. Please contact your distributor for a list of stock sizes.

• Standard  
Dessus plat/ Flat Top

## Comptoirs avec bavette et composantes non standard en stratifié HPL Countertops with Aprons and Custom Components

### Dos Régulier ou plus haut Regular Back or Higher




#### RAYONS DISPONIBLES AVAILABLE RADIUS

5/16" • 7.9 mm
3/8" • 9.5 mm
1/2" • 12.7 mm
5/8" • 15.9 mm
3/4" • 19.1 mm
1" • 25.4 mm
1 1/2" • 38.1 mm
2 1/2" • 63.5 mm

#### Note:


- Nous pouvons fabriquer des comptoirs hors standards selon vos spécifications afin de répondre à vos besoins commerciaux pour vos différents projets.
- Our ability to manufacture countertops of different shapes and sizes enables us to meet all customer needs with customized product engineering.

### Composantes non-standard Custom Components



Plusieurs variantes disponibles.  
Many options available.

### Comptoirs moulés à bavette Postformed Countertops with Apron



## Comptoirs de bois massif Solid Wood Countertops

Les comptoirs de bois franc, un charme naturel au style durable !

Épaisseur : 1 1/2"  
Longueur : jusqu'à 120"  
Largeur : jusqu'à 30"

Thickness: 1 1/2"  
Length: Up to 120"  
Width: Up to 30"

#### Essences disponibles

- Érable
- Merisier
- Cerisier
- Autres

#### Species Available

- Maple
- Birch
- Cherry
- Others

Wood countertops,  
naturally charming !

Garantie d'un an  
Autres dimensions sur demande

One-Year Warranty  
Other sizes available

## Bloc de boucher Butcher Block



Épaisseur : 3 1/2"  
Longueur : jusqu'à 48"  
Largeur : jusqu'à 30"

Thickness: 3 1/2"  
Length: Up to 48"  
Width: Up to 30"

## Distinction

Nos comptoirs «Série Distinction» sont des modèles ceinturés de bois franc ou de surface solide à l'avant et au dos, si désiré.

Countertops with a Wood or Solid Edge on the Front and Backsplash, if desired.

### Bois franc Hard Wood



Trois essences sont disponibles pour les baguettes de bois franc: Chêne, érable et merisier.

We stock three different species of wood: Maple, Oak and Birch.


### Surface solide Solid Surface



Pour les baguettes de surface solide, le Corian<sup>MD</sup> blanc glacier 1 1/4" est disponible en inventaire. Toute autre couleur en Corian<sup>MD</sup> est disponible sur demande.

We stock 1 1/4" Corian strips in Glacier White. All other Corian Colors are available as a special order.


### Profils Profiles



Néo-Gothique /  
Neo Gothic



Innovation /  
Innovation



Contemporain /  
Contemporary

Quelques profils de comptoirs disponibles. Nous fournissons également des comptoirs sans profilage (carré).

These are some of the profiles which are available. We can also supply countertops without any routing (square).



### Profil 180° 180° Edge



### Profil 90° ( rayon = 1/4") 90° Round Over (radius=1/4")



### Chanfrein (1/8") Bevel Edge (1/8")




# Composantes de meuble


## Furniture Component Profiles

Disponible avec différentes options à l'endos  
Available with different back options


### Oblique 1"




### Prisme



### Oblique 1 1/8"




### Oblique 1 1/2"




## Inno





## 90°



## Germano



## 180°



## Autres produits Other Products

### Options de laminage Laminated Panel Options


Qu'il s'agisse de panneaux de particules, contreplaqué, fibre de pin (MDF), etc., notre expertise ne se limite pas qu'aux panneaux 4' x 8', plusieurs autres dimensions sont disponibles, allant jusqu'à des surfaces de 5' x 12'.

Prémoulé possède une vaste expertise en laminage permettant ainsi de répondre à une multitude de demandes, simples ou complexes, dans des délais raisonnables et à prix compétitifs.

Prémoulé offers a variety of laminating possibilities on substrates such as particle board, medium density fiberboard (MDF), plywood, etc. Besides 4' x 8', many sizes are available, even up to 5' x 12'.

Prémoulé's laminating abilities and capacities enable us to respond to a wide variety of requests, simple or complex. We offer you a quality product at a reasonable price and to top it off, with a quick turnaround.

- Stratifié / HPL
- Vinyle / Foil
- Placage de bois / Wood Veneer
- Autres / Other



- Contreplaqué / Plywood
- Aggloméré / Particle Board
- Fibre de pin / MDF
- Autres / Other

### Couleurs et finis en stratifié High Pressure Laminate Colors and Patterns

La ligne de produits de Prémoulé offre un choix de plus de 500 couleurs en inventaire. N'hésitez pas à consulter notre brochure Univers de couleurs pour voir la gamme complète.

Prémoulé offers an extensive line of over 500 laminate stock colors. Please consult our Living Colors Catalogue for the whole array.

- Boîtes d'emballage pour comptoirs  
**Shipping Boxes for Countertops**  
*vendu au mètre linéaire / sold per linear meter*

#### Fournitures d'emballage Packing Supplies

- Adhésifs  
**Adhesives**

- Boîtes d'emballage pour feuilles laminées  
**Shipping Boxes for Laminate Sheets**  
*18' x 18' x 49' (457.2mm x 457.2mm x 1.25m)*

#### Équerre et vis "L" Shaped Brackets and Screws

- Serres joints (habituellement en boîte de 400)  
**Mitre Bolts (Usually 400 per Box)**

Soucieux de l'environnement, Prémoulé peut offrir des produits à plus forte teneur écologique. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

With growing concerns for the environment, Prémoulé can offer environmentally friendly solutions for your components. For more information, please contact a Customer Service Representative.

### Placages Edgebanding

Prémoulé vous offre également différentes options pour la finition des bouts de comptoirs.

Prémoulé also offers various options for finished ends.

#### Bandes droites / End Caps




Formats disponibles / Available sizes

- 1 3/4" x 30" (44.5mm x 762mm)
- 1 3/4" x 36" (44.5mm x 914.4mm)
- 5 3/4" x 30" (146mm x 762mm)
- 5 3/4" x 36" (146mm x 914.4mm)


En longueurs de / In lengths of

- 4' (1.2m)
- 8' (2.4m)
- 10' (3m)
- 12' (3.7m)


Disponible encollé ou non encollé / Available pre-glued or not.



#### Bandes en "L" Shaped End Caps



#### Planches de bout / End-Splash



Finition à droite ou à gauche du comptoir  
Finishing for the right or left of the countertop.

**Note:** Indiquer si droite ou gauche / Indicate if right or left

# Garantie



# Warranty

## 1 Conditions générales

Prémoulé garantit ses comptoirs et portes moulées (produit) vendus et distribués par elle ou par un distributeur autorisé. L'installation devrait toujours être effectuée par des professionnels qualifiés. Il est de la responsabilité de la personne installant le produit de déterminer s'il est approprié quant à une application particulière.

## 2 Durée


La présente garantie est valable pour un période de cinq (5) ans de la date de l'achat.

## 3 Exclusions

Cette garantie ne s'applique pas:

3.1 Lorsque les dommages au produit sont causés:

- par une mauvaise utilisation, un emploi abusif ou un manque d'entretien recommandé du produit par l'acheteur. Entretien et maintenance : lors de l'entretien, ne pas employer de produits abrasifs ou de laine d'acier. Utiliser un linge doux trempé dans de l'eau tiède avec du bicarbonate de soude, ou avec un nettoyeur liquide non abrasif;
- par une utilisation inadéquate ou à l'extérieur. Lors d'une installation de comptoirs nécessitant une coupe à angle ou le perçage de trous nécessaires pour certaines installations, du silicone doit être utilisée dans les joints selon les prescriptions suivantes:



- par un entreposage inapproprié;
- par des inconvénients indirects (incluant les dommages incidentaux, spéciaux ou consécutifs).

3.2 À la détérioration du produit résultant d'une usure normale.

3.3 À tous les dommages et inconvénients indirects ou incidents, comprenant les coûts d'installation, de transport ou autres, relatifs à l'application de la présente garantie.

## 4 Portée

La présente garantie est non cessible et constitue la seule garantie offerte par Prémoulé.

Il n'y a pas de garantie de valeur commerciale ou d'usage particulier, autre que la garantie détaillée ci-haut. Prémoulé n'émet aucune autre garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite, orale ou écrite.

## 5 Exécution de la garantie

Pendant toute la durée de la présente garantie et pour les fins de s'en prévaloir, l'acheteur devra aviser rapidement le distributeur autorisé ou Prémoulé, de toute défectuosité du produit en lui fournissant une preuve d'achat. L'acheteur ne pourra faire effectuer aucune réparation avant que le distributeur autorisé n'ait pu être en mesure d'examiner l'état du produit et de son installation. Lorsque cette garantie est applicable, Prémoulé peut réparer les produits en cause, fournir des produits de remplacement ou à sa seule discrétion, offrir le remboursement du prix de vente.

## 6 Distributeur autorisé

Seul un distributeur autorisé de Prémoulé peut remplir les obligations de garantie contenues aux présentes, selon les termes et conditions des présentes, après avoir obtenu l'autorisation préalable de Prémoulé. Le distributeur autorisé n'est pas le mandataire de Prémoulé pour lui permettre de modifier ou d'étendre la portée de la présente garantie.

## 1 General Terms and Conditions

Prémoulé guarantees its postformed countertops and postformed high pressure laminate doors ("Product") which are distributed and sold through either an authorized distributor or directly to OEM accounts. The installation should only be done by an experienced professional. It is also the responsibility of the person installing the product to determine its suitability for a particular application.

## 2 Duration


This warranty is valid for a period of five (5) years following the date of purchase.

## 3 Exclusions

This warranty does not apply:

3.1 When damages are caused:

- by misuse, abuse or improper maintenance on behalf of the buyer. Care and maintenance : never use harsh or abrasive products or steel wool; a soft cloth with warm water and sodium bicarbonate or a non abrasive liquid cleaner should be used;
- by improper installation or exposure to the elements. When installation consists of a mitre or of drilling holes for sinks or appliances, a silicone has to be used to perfectly seal the joints as illustrated below:



- by an improper storage;
- by any indirect damage (including incidental, special or consequential damages)

3.2 To any deterioration of the product resulting from normal wear.

3.3 To any indirect damage and inconvenience, or any incident relating to the costs of installation and transportation, or any other costs relative to the application of this warranty.

## 4 Scope

This warranty is unassignable and constitutes the only warranty offered by Prémoulé.


There is no warranty of merchantability or fitness for specific purposes other than the warranty detailed above. Prémoulé makes no other warranty whatsoever, expressed or implied, oral or written.

## 5 Execution of Warranty

For the duration of this warranty, in order to exercise his rights, the buyer shall notify the authorized distributor or Prémoulé without delay of any defect in the product and shall provide proof of purchase. The buyer shall not make any repairs before the authorized distributor has had an opportunity to examine the product and its installation. When this warranty is applicable, Prémoulé may repair its products, provide replacement products or, at its sole option, offer the reimbursement of the purchase price.

## 6 Authorized Distributor

Only an authorized Prémoulé distributor may, in compliance with the terms and conditions of this warranty, assume the obligations contained herein after obtaining prior authorization from Prémoulé. The authorized distributor is not mandated by Prémoulé to modify or extend the scope of this warranty.



Pour des informations techniques sur nos produits, et pour plus d'information, des catalogues et des échantillons sont disponibles.

For product specifications and more detailed information, product catalogs and samples can be ordered.



270, rue des Grands-Lacs  
Saint-Augustin (Québec)  
Canada G3A 2K1

**Téléphone / Telephone**

418 652-7777  
1 866 652-7777

**Télécopieur / Fax**

418 878-5591  
1 866 878-5591

**www.premoule.com**

Distribué par / Distributed by

Prémoulé appuie / Prémoulé supports



En raison du procédé d'impression, les photographies dans ce catalogue peuvent comporter des variations de couleur par rapport à nos couleurs thermoplastique et stratifié réelles. Nous vous recommandons de vous procurer un échantillon pour plus d'exactitude.  
*Photography in this brochure is for illustration purposes only. Actual laminate color may vary slightly due to the printing process.*  
*For accurate color selection we recommend that you obtain a product sample.*